

Перечень спортивного инвентаря МБОУ СОШ № 9

№	Наименование	Описание	Кол-во
1	Система хранения вещей обучающихся со скамьей в комплекте/Система хранения и сушка вещей обучающихся со скамьей в комплекте	Скамья односторонняя с вешалкой, состоит из металлического каркаса, сидения, спинки и планки для крючков. Имеется полка для обуви.	8
2	Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский	Барьер легкоатлетический состоит из ножек и барьерной планки. Ножки барьер изготовлены из металлического профиля. Планка изготовлена из многослойной фанеры толщиной 12 мм, окрашена в черный-белый цвет.	10
3	Бревно гимнастическое мягкое напольное постоянной высоты Тип 1 (5000 мм)	Бревно изготовлено из бруса и двух металлических нерегулируемых опор. Корпус изготовлен из клееного дерева, обтянут искусственной кожей с подложкой из мягкого материала. Металлические опоры окрашены методом порошкового напыления	1
4.	Тренажёр силовой	Многофункциональный тренажер с встроенным весовым стеклом. Стальной трос в защитной оплетке так же гарантирует безопасность при выполнении упражнений. Весовой стек имеет общую массу 45 кг. Упражнения: жим от груди, баттерфляй, верхняя и нижняя тяги, пресс - спина, разгибание ног, парта для бицепса.	1
5	Брусья гимнастические параллельные	Сборная конструкция из рамы, четырёх стоек с механизмами зажима и фиксации, четырёх вертлюгов и двух стеклопластиковых жердей. Регулирование высоты жердей – 110 см - 180 см. Регулирование расстояния между брусьями — 350 - 650 мм. Допустимая нагрузка — до 150 кг.	1
6	Брусья навесные для гимнастической стенки	Цельносварная конструкция. Жёсткая рамная конструкция с крюками из стального профиля и металлической трубы; толщина метала 2 мм. Минимальная нагрузка на разгиб крюков, кг –150 кг.	14
7	Ворота для мини-футбола/гандбола (комплект из 2-х ворот с сетками) Тип 1 (свободностоящие)	Свободностоящие. Ширина – 3000 мм, высота - 2000 мм, глубина основания 1000 мм. Передние стойки и штанга выполнены из металлической профильной трубы 80x80 мм. Конструкция покрыта порошковой эмалью, комплектуется сеткой. С разметкой.	1

8	Граната спортивная для метания Тип 1 (500 гр)	Металлический стакан с деревянной ручкой. Ручка изготовлена из твердых пород дерева . Покрытие стакана - нитроэмаль.Наполнитель-метал.крошка.Вес-0,5 кг	15
9	Граната спортивная для метания Тип 2 (700 гр)	Металлический стакан с деревянной ручкой. Ручка изготовлена из твердых пород дерева . Покрытие стакана - нитроэмаль.Наполнитель-метал.крошка.Вес-0,7кг	15
10	Дартс	Материал мишени – сизалевое волокно. Разделители секторов из круглой проволоки. Комплект включает дротики, а также крепление для подвешивания к стене. Размер мишени: 45 см	15
11	Платформа балансировочная	Балансировочная платформа с насосом. Две рабочие стороны - с массажными иглками разной длины на каждой стороне. Насос в комплекте. Материал: PVC (поливинилхлорид) Максимальный вес пользователя, кг: 200	10
12	Дорожка для прыжков в длину	Модуль спортивный из резиновой крошки для прыжков в длину с места. Обладает амортизацией, обеспечивая высокое сцепление со спортивной обувью, разметка: от 1 до 3 метров с шагом 10 см	1
13	Доска навесная для гимнастической стенки	Материал: клееная древесина с 2 металлическими крючками для крепления к гимнастической стенке.	10
14	Дуги для подлезания	В комплект входит 4 вида дуг. Размер (Д*В*Ш) 60x74x25, 54x63x25, 48x53x25, 43x42x25 см. Материал фанера толщиной 9мм	4
15	Манишка двухсторонняя универсальная	Цветоотличительная накидка предназначена для проведения спортивно-игровых мероприятий. Материал - дышащий полиэстер.	30
16	Зона приземления для прыжков	Состоит из комплекта матов, стянутых между собой прочным капроновым шнуром, обеспечивающим целостность конструкции. Общая крышка из ПВХ Материал наполнителя: ППУ	1
17	Измеритель высоты установки планки для прыжков в высоту	Изготовлена из профильной стальной трубы, с нанесенной разметкой	2
18	Канат для лазания Тип 1 (6000 мм)	Свойства: длина: 6 м, диаметр: 40 мм. Материал: хлопчатобумажная пряжа. Для подвески каната служит стальная петля, закреплённая в металлических щеках одного из концов каната. На другом конце каната закреплён декоративный чехол. Канат для лазания предназначен для общефизической подготовки учащихся в спортивных залах.	3

19	Клюшка для флорбола	материал рукоятки - полиэтиленовая труба крюк прямой без загибаобщая длина 100 см длина рукоятки 90 см	30
20	Коврик гимнастический	Для занятий фитнесом и йогой. Выполнен из полимерного термопластичного материала с открытой ячеистой структурой Длина коврика 183 см	30
21	Козел гимнастический	Сборно-разборная конструкция из корпуса и опор. Корпус выполнен из дерева, обклеенный изолоном и покрыт чехлом. Опора телескопическая и выполнена из стальных труб, окрашенных порошковой эмалью. Регулировки козла по высоте осуществляется выдвиганием нижней трубы телескопической стойки опоры с шагом 55мм.	1
22	Кольцо баскетбольное	Кольцо выполнено из стали, внутренний диаметр кольца составляет 450 мм. Для крепления сетки по периметру кольца приварены петли	11
23	Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом)	Комплект спортивного инвентаря с подвижной тележкой, комплектуется: Коврик гимнастический 1,8*0,6 м, однослойный 30 шт, Палка гимнастическая пластиковая 1 м 30 шт Скакалка резиновая 3 м 30 шт. Эспандер фитнес/лыжника/боксера - 30 шт	1
24	Комплект для настольного тенниса	Набор состоит из 2 Ракеток, 3 Мячей, Сетки с креплением, сумкой на молнии с ручкой. Ракетки на фанерной основе с резиновыми накладками, сетка имеет металлическое винтовое крепление к столу.	10
25	Комплект для проведения спор мероприятий (в бауле)	Комплектация: Мегафон ТМ15 1шт Волчатник (флажная лента) 100м 1шт Банер приветствия на металлическом каркасе 4шт информационный стенд 1шт манишка судейская 3шт сумка-баул для комплекта 1шт	1
26	Комплект судейский (в сумке)	В комплект входит: Свисток металлический - 4 шт, секундомер электронный - 4 шт, Рулетка фиберглас 30 м. -1 шт, Флажок судейский - 6 шт, Бумажник судейский -4 шт, Сумка для судейского набора 55x20x20см - 1 шт	2

27	Конус с втулкой, палкой и флажком	Стойка состоит из конуса без отверстий, втулки и пластиковой палки, конструкция оснащена флажком	20
28	Конь гимнастический прыжковый переменной высоты	Сборно-разборная конструкция, состоящая из: корпуса и двух опор. Корпус выполнен из дерева, обклеен изолоном и покрыт чехлом из искусственной кожи. Регулировки коня по высоте осуществляется выдвиганием нижней трубы телескопической стойки опоры с шагом 55мм.	1
29	Лента гимнастическая	Материал полиэстер. Длина 6 м. Длина прута 56 см	20
30	Линейка для прыжков в длину	Складная линейка для измерения длины прыжка в длину с места. Подходит для использования как в зале, так и на улице. Материал: влагостойкая березовая фанера 12мм Длина 300см, складная, ширина 15см шкала: от 0 до 300 см цена деления: 1 см	2
31	Счетчик для отжиманий от пола	Станок -сигнал для фиксации упражнения - отжимание. Имеет световую индикацию. Материал - дерево, питание индикатора - две батарейки тип АА	10
32	Мат гимнастический складной Тип 1 (200*100*10)	Мат складной в 2 раза со съемным чехлом из ПВХ. В качестве наполнителя служит пенополиуретан Габариты в разложенном виде: 2000x1000x100мм. Габариты в сложенном виде: 1000x1000x200мм.	15
33	Медбол Тип 1 (1000 гр)	Материал верха медицинбола выполнен из ПВХ. Цвет: черный. Вес, кг: 1.. Наполнитель: цементно-песчанная смесь	15
34	Медбол Тип 2 (2000 гр)	Материал верха медицинбола выполнен из ПВХ. Цвет: черный. Вес, кг: 2. Наполнитель: цементно-песчанная смесь	15
35	Медбол Тип 3 (3000 гр)	Материал верха медицинбола выполнен из ПВХ. Цвет: черный. Вес, кг: 3. Наполнитель: цементно-песчанная смесь	15
36	Медбол Тип 4 (4000 гр)	Материал верха медицинбола выполнен из ПВХ. Цвет: черный. Вес, кг: 4. Наполнитель: цементно-песчанная смесь	15
37	Мост гимнастический подкидной	Мост гимнастический подпружиненный для опорных прыжков и запрыгивания на снаряд. Сборная конструкция, состоящую из верхней площадки и основания, 2х стальных амортизирующих пружин. Площадка имеет ковровое покрытие, препятствующего скольжению ног во время выполнения прыжков.	2

38	Мяч баскетбольный тренировочный р.3 тип 1	Рекомендованные покрытия: Паркет, резина, бетон, асфальт. Материал поверхности: Износостойкая резина. Материал камеры: Бутил Тип соединения панелей: Цельный Размер 3	25
39	Мяч баскетбольный тренировочный Тип 2 р-р 5	Рекомендованные покрытия: Паркет, резина, бетон, асфальт. Материал поверхности: Износостойкая резина. Материал камеры: Бутил Тип соединения панелей: Цельный Размер 5	25
40	Мяч баскетбольный тренировочный Тип 3 р-р 6	Рекомендованные покрытия: Паркет, резина, бетон, асфальт. Материал поверхности: Износостойкая резина. Материал камеры: Бутил Тип соединения панелей: Цельный Размер 6	25
41	Мяч баскетбольный тренировочный Тип 4 р-р 7	Рекомендованные покрытия: Паркет, резина, бетон, асфальт. Материал поверхности: Износостойкая резина. Материал камеры: Бутил Тип соединения панелей: Цельный Размер 7	25
42	Мяч волейбольный игровой	Материал покрышки: Композитный материал (микрофибра). Адаптирован для игры детьми, подростками. Материал камеры: Бутил Размер: 5	30
43	Мяч волейбольный соревновательный Тип 1 (Микаса 200)	Материал покрышки: Композитный материал (микрофибра). Материал камеры: Бутил Размер: 5. Официальный мяч FIVB (Международная Федерация Волейбола) и XXIX Олимпийских игр в Пекине, является официальным мячом Российской Суперлиги. Одобрен FIVB (Международная Федерация Волейбола) и подходит для проведения соревнований высшего уровня с применением с углублениями (диаметр 2мм, глубина 0,2-0,3мм) обеспечивает большую площадь соприкосновения и максимальный контроль мяча, более высокий отскок при меньшей силе удара.	20
44	Мяч для метания	Мяч для метания предназначен для отработки точности/дальности броска. Вес 150гр., материал каучук. Диаметр 6,0см	30
45	Мяч для тенниса	Тип соединения панелей: Клееный, материал покрышки: Фетр, предназначен для использования на любом покрытии. Одобрен ITF. Вакуумная упаковка, 3 мяча.	30
46	Мяч для флорбола	Материал перфорированный пластик, состоящий из двух сваренных между собой панелей.	100
47	Мяч футбольный тренировочный Тип 1 р-р 5	Мяч футбольный размер 5, Материал покрышки ПВХ, способ соединения панелей - ручная сшивка, бутиловая камера.	20

48	Мяч футбольный тренировочный Тип 2 р-р 4	Мяч футбольный размер 4, Материал покрышки ПВХ, способ соединения панелей - ручная сшивка, бутиловая камера.	20
49	Защитная сетка на окна Тип 2	Защитная сетка с крепежом Ячейка: 100x100 мм, Толщина нити: 2,6 мм, Материал: капрон/полипропилен, безузловая. Состоит из 4-х полотен размером: высота 5000 мм ширина 5000 мм	100
50	Набор для бадминтона (в чехле)	Набор из двух стальных ракеток со струнами в чехле с комплектом воланов из 3 шт.	20
51	Набор для игры в шахматы	Характеристики: Фигуры - древесина березы; Доска: корпус - древесина хвойных пород, крышка – фанера березовая; покрытие фигур - парафин; покрытие доски - лак; Высота пешки - 45 мм; Высота короля - 72 мм.	15
52	Набор для игры в шашки	Характеристики. Материал - дерево; Комплектность: доска и шашки; Длина доски, мм: 230; Ширина доски, мм: 230.	15
53	Набор для подвижных игр (в сумке)	В комплект входит: Игра "Хоккей с мячом" (клюшка,шарик) - 3 набор, Набор "Ракетки пляжные с мячиком" - 2 шт, Фрисби (летающая тарелка) - 3 шт, Кольцеброс со столбиками - 2 шт, Городки деревянные малые -2 компл, Кегли 5+1 м - 1 шт, Конус детский - 10 шт, Мяч резиновый д. 125мм - 2 шт, Мяч резиновый д. 150мм - 2 шт, Палка гимнастическая пластиковая 1000мм -8 шт, Скакалка L - 2,5 м, цветная резина, ручка пластмасса -6 шт, Манишка двухсторонняя универсальная р.44-46 -20 шт, Волчатник (флажок 10x20см) - 40 м, Сумка для переноса спортивного инвентаря (набор подвижных игр) оксфорд, размер 91x62x20см -1 шт	2
54	Нагрудные номера	Модель имеет 2 номера, один располагается на спине, другой на груди.Номера , черного цвета. Цвет ткани белый. Материал - полиэстер.	40
55	Насос для накачивания мячей	Насос двойного действия, материал пластик, в комплекте игла , цвет черный	5
56	Обруч гимнастический Тип 1 (600 мм)	Обруч гимнастический диаметром 600 мм кольцевидной формы, неразборный. Материал исполнения обруча металл.	40
57	Обруч гимнастический Тип 2 (900 мм)	Обруч гимнастический диам. 900мм 360гр. окраш.	40
58	Обруч плоский 50 см	Обруч плоский 50см	40
59	Палка гимнастическая	Палка гимнастическая пластиковая, диаметр 20 мм	30
60	Палочка эстафетная	Эстафетная палочка из дерева или металла предназначена для тренировок и проведения соревнований по легкой атлетике. Комплект состоит из 4 шт.	10

61	Перекладина навесная универсальная	Тренажер навешивается на шведскую стенку при помощи крюков. Перекладина изготовлена из метал.трубы. Цельно-сварная конструкция, окрашена порошковой эмалью.	14
62	Перчатки вратарские	Перчатки вратарские, накладка ладони из латекса, материал перчатки полиуретан, удлиненная манжета	5
63	Планка для прыжков в высоту со стойками	Планка для прыжков в высоту неокрашенная. Планка для прыжков высоту предназначена для обучения технике прыжков в высоту. Основные размеры: Длина, мм: 3000. Диаметр круглого сечения планки, мм: 25. Вес, кг: 1. В комплект поставки входят: Планка для прыжков в высоту - 1 шт, стойки для прыжков - 1 пара. Планка для прыжков в высоту выполнена из алюминия, пластиковые квадратные наконечники на обоих концах.	2
64	Протектор для волейбольных стоек	Мягкая защита (протекторы) на стойки волейбольные для безопасной эксплуатации волейбольных стоек, предотвращения травм спортсменов. Изготовлены из винилискожи. Наполнитель - поролон. Крепится на стойку при помощи липучек Размер (Д*Ш*Т) 200x50x5см. В комплекте 2 шт.	2
65	Пьедестал разборный	Рассчитан на 3 места. Боковины изготовлены из фанеры толщиной 12 мм, верх из фанеры толщиной 18 мм. Верхняя площадка каждого из мест - 50*40 см. Пьедестал внутри усилен металлическим каркасом. Может использоваться как детьми так и взрослыми. Высота 1-го места - 54 см. Высота 2-го места - 42 см. Высота 3-го места - 30 см.	1
66	Рулетка Тип 4 (50 м)	Материал ленты - фибerglass, устойчива к деформации. Корпус - пластик. Длина измерительной ленты -50 метров.	3
67	Сетка волейбольная турнирная	Сетка волейбольная Официальная . 9,5x1м, 3мм ПП, яч. 10 см, верх. лента 7 см ПЭ, нижн. лента 5 см ПЭ, бок. вставки из фибerglass. стержня, кевларовый трос 12 м, 6 шн. для натяж, серт-т DVV Approved. В комплекте идут огранич. Ленты	1

68	Тренажёр для волейбола, для отработки навыков подачи	Стойка предназначена для отработки навыков подачи мяча при игре в волейбол. Рекомендуется для установки в спортивных залах и на тренировочных площадках. Представляет сборную конструкцию, состоящую из основания, стойки. В стойку входит регулируемая по высоте дуга. Высота дуги фиксируется с помощью скобы, зазор выбирается фиксатором. Стойка передвигается на двух колесах. При использовании для устойчивости конструкции опору нагрузить противовесом общей массой 25-35 кг, для чего на конструкции предусмотрена грузовая втулка диам. 27мм. Основание стойки изготовлено из профильной трубы 60x60 мм, стойка из трубы диам. 57 мм, дуга профиль 40x25мм. Окрашена порошковым покрытием.	1
69	Секундомер	Функции: - секундомер, ячейки памяти для хранения значений времени, показ лучшего, худшего, среднего времени круга, возможность обращения к ячейкам памяти, сдвоенный таймер для тренировок, счетчик количества повторов работы таймера, метроном, счетчик сигналов; - часы, дата, будильник, календарь. Корпус секундомера изготовлен из пластика	4
70	Сетка баскетбольная	Толщина нити 5 мм (пустотелый шнур), длина 450 мм, ширина 330 см, цвет белый.	15
71	Сетка волейбольная	Размер: 1,00x9,50 м Ячейка: 100 мм Толщина нити: 3,0 мм Материал: капрон/полипропилен Подвязки: 4 угла Стропа верх: 100 мм Стропа 3 стороны: 50 мм Трос стальной d=3мм, коуш, зажим, люверсы Комплектация: Полипропиленовая волейбольная сетка черного / белого цвета с толщиной нити 3,0 мм. Масса 1,6 кг	3
72	Сетка для ворот	Для минифутбола, для ворот 3000x2000 мм. Толщина нити: 2,2 мм Материал: капрон/полипропилен	4
73	Скакалка	Скакалка массовая. Материал изделия: резина, материал ручек - пластик. Длина 3000 мм.	25
74	Стартовая колодка легкоатлетическая	Изготовлены из стали. Основание - блок с 16 пазами для фиксации левой и правой колодок. Колодки регулируются по углу наклона 5 положений и имеют резиновые накладки.	4
75	Стеллаж для инвентаря	Разборная металлическая конструкция. Каркас изготовлен из металлического профиля. Все металлические элементы окрашены методом порошкового напыления.	4

76	Стеновые протекторы	Конструкция из ДСП и упругого мата, каркас протектора стенового защитного выполнен из фанеры, поверхность мягкая(ППЭ), обшита тентовой тканью. Высота конструкции 2000 мм	10
77	Стойки волейбольные с волейбольной сеткой Тип 1 (пристенные)	Пристенные, изготовлены из стальной трубы диаметром 76 мм. Вся конструкция покрыта порошковой эмалью. Комплекуются сеткой. Система натяжения сетки. Для женских и мужских команд.	1
78	Стол теннисный тренировочный	Игровое поле ДСП 16 мм , Сетка: встроенная. Кант: кромка ПВХ 0,45 мм. Металлический кант 40мм с полимерным покрытием. Рама: стальная труба 25 мм с полимерным покрытием. Самоблокирующийся механизм складывания. Транспортировочная система: двойные транспортировочные обрешеченные ролики диаметром 125мм. Размер : длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см.	3
79	Табло для счета	Счетчик предназначен для отображения счета по партиям. Складной, без дополнительного стопора. Полностью изготовлен из пластика. Листы с двух сторон напечатанными цифрам из матового пластика.	3
80	Линейка складная для измерения уровня гибкости на гимнастическую скамейку	Материал ПВХ, складная конструкция. Предназначена для измерения гибкости спортсмена на спортивном инвентаре.	3
81	Скамья для измерения гибкости 500x400x335мм мобильная	Цельносварная конструкция с вертикальной шкалой измерения. Переносная. Метизы с травмобезопасными головками.	2
82	Упоры для отжиманий	Упоры с мягкими накладками на ручках из неопрена. Материал: металл, пластик, неопрен, максимальная нагрузка, кг: 110.	10
83	Ферма для щита баскетбольного игрового Тип 1 (вынос 300 мм)	Предназначена для крепления баскетбольного щита размером 1800*1050 к стене, изготовлена из стальной трубы сечения 40x40мм и 40x25мм. Боковины фермы цельносварные, в ферме имеются отверстия для крепления щита и для крепления фермы к стене. Покрытие – порошковая краска	2
84	Флажки для разметки лыжной трассы	Для ограждения территории при проведении спортивных мероприятий, нанизанные на шнур на одинаковом расстоянии друг от друга небольшие разноцветные треугольные флажки. Материал флажков тент, размер флажков 10x20см	50
85	Мяч для настольного тенниса	Тренировочный пластиковый мяч, диаметром 40 мм. В упаковке 6 мячей.	20

86	Шахматные часы	Часы включают в себя – два циферблата, две пластиковые кнопки для переключения часов, два пластиковых листа, предотвращающих случайное нажатие и включение часов . На каждом циферблате имеется флажок для фиксации окончания времени. С обратной стороны находятся два поворотных механизма перевода стрелок для регулировки часовой и минутной стрелки.	15
87	Щит баскетбольный игровой	Щит баскетбольный изготовлен из поликарбоната. Толщина щита 10 мм, ширина 1800, высота 1050 мм. На щит нанесена разметка белого цвета шириной 50мм. Щит закреплен на стальной раме, рама щита окрашена методом порошкового напыления. Имеет посадочные отверстия под кольцо.	2
88	Щит баскетбольный тренировочный	Щит баскетбольный изготовлен из поликарбоната. Толщина щита 10 мм, ширина 1200, высота 900 мм. На щит нанесена разметка белого цвета шириной 50мм. Щит закреплен на стальной раме, рама щита окрашена методом порошкового напыления. Имеет посадочные отверстия под кольцо.	9
89	Щит для метания в цель навесной	Предназначен для развития меткости, точности движений, собранности. Изготовлен из ламинированной фанеры толщиной 12мм с нанесением круговой разметки оракалом. Щит крепится на шведскую стенку при помощи крючков.	4
90	Щитки футбольные	Легкие щитки с двойным ремешком. Материал верха: полипропилен, Материал подкладки: ЭВА, Тип фиксации: пара эластичных ремешков с липучками	15
91	Скакалка со счётчиком	Имеет встроенный механический счетчик прыжков. Кнопка сбрасывания числа оборотов помогает четко контролировать прогресс тренировок. Материал пластик, длина 3000 мм	20
92	Лестница для функционального тренинга длинная	12 перекладинразмер перекладины 49 х 3,5 см Материал: полиэтилен, полиэстер Цвет: желтый/черный Габариты в упаковке, см: 12x8x50	5
93	Шкаф-локер для инвентаря Тип 1	Модульный шкаф состоит из одной секции, двух ячеек. Комплектуется двумя замками, двумя перекладинами, четырьмя крючками. Окрашен порошковой (полимерной) краской. Шкаф сборный, собирается при помощи винтов.	6
94	Мат гимнастический Тип 1	Мат из поролона со съемным чехлом из ПВХ Длина: 100см, ширина: 100см, толщина 5см. оснащен ручками для переноски.	20

95	Антенны с карманом для сетки	Высота антенн: 1,8 м, высота карманов: 1,0 м, комплектация: 2 антенны, 2 кармана	3
96	Скамейка гимнастическая универсальная Тип 4 (3000 мм)	Скамеечная плита, бревно изготовлены из дерева, ножки из металла. Изделие покрыто мебельным лаком. Длина скамьи 3000 мм. Царга скамьи может выполнять функцию напольного бревна.	10
97	Скамейка гимнастическая универсальная Тип 5 (2000 мм)	Скамеечная плита, бревно изготовлены из дерева, ножки из металла. Изделие покрыто мебельным лаком. Длина скамьи 2000 мм. Царга скамьи может выполнять функцию напольного бревна.	10
98	Система для перевозки и хранения мячей	Каркас изготовлен из хромированной стали, днище и стенки изготовлены из тентового материала, снабжена колесами.	5
99	Комплект гантелей со стойкой	Гантельный ряд от 1кг - до 10 кг (10 пар), шаг 1кг. Анатомичная ручка, утяжеление выполнено из черных монолитных обрешиненных отягощений, покрытие ручек - зеркальный хром. Неразборные. Комплект 10 пар. Общая масса: 110 кг. Комплектуется вертикальной стойкой со стальными ложементами и резиновыми подпятниками	1
100	Стенка гимнастическая Тип 4 (3200*1000)	Предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях. Материал - дерево, покрытое лаком на водной основе, размер 3200x1000 мм., диаметр перекладины 40 мм	14
101	Лыжи беговые	Универсальные лыжи как для "классического" хода, так и для "конькового". Материал легкая древесина усилена стекловолокном с дополнительным слоем в области колодки. Пластик скользящей поверхности - экструзионный полиэтилен. Модель выпускается с насечкой «СТЕП». Крепления системы NNNRottfella. Ботинки лыжные крепления NNN 335 р.34-43 -140 пар Ботинки лыжные крепления (NN75) р.44 -5 пар. Палки лыжные (100% стекловолокно)	145

124	Беговая дорожка	<p>Тип электрическая</p> <p>Рама двойная, ультрапрочная, с однослойной покраской</p> <p>Скорость 1.0 - 20 км./ч.</p> <p>Двигатель 3.5 л.с. Leeson (постоянный ток)</p> <p>Пиковая мощность двигателя 5.0 л.с.</p> <p>Беговое полотно 2.0 мм.</p> <p>Размер бегового полотна 150*48 см.</p> <p>Регулировка угла наклона электрическая</p> <p>Наклон бегового полотна 0 - 15%</p> <p>Дека 22 мм.</p> <p>Система амортизации 4 динамические сотовые подушки (Cell-S™)</p> <p>Измерение пульса сенсорные датчики, беспроводной Polar™ приемник</p> <p>Консоль 7 дюймовый (17.8 см.) цветной многофункциональный LCD дисплей</p> <p>Показания консоли профиль программы тренировки, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, жиранализаторBodyFat</p> <p>Кол-во программ 22 (в т.ч. пульсозависимые)</p> <p>Спецификации программ ручной режим, 15 тренировочных профилей, 3 пользовательские, 3 пульсозависимые</p> <p>Статистика тренировок нет</p> <p>Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики</p> <p>Интеграция USB, Audio-IN minijack 3.5 мм. для смартфонов</p>	1
125	Гантель неопрен Тип 1	Гантель с неопреновым покрытием, Гексагональная форма, стальной сердечник. 1 кг	40
126	Гантель неопрен Тип 2	Гантель с неопреновым покрытием, Гексагональная форма, стальной сердечник. 2 кг	40
127	Гантель неопрен Тип 3	Гантель с неопреновым покрытием, Гексагональная форма, стальной сердечник. 3 кг	40
128	Гантель неопрен Тип 4	Гантель с неопреновым покрытием, Гексагональная форма, стальной сердечник. 4 кг	40
129	Гантель неопрен Тип 5	Гантель с неопреновым покрытием, Гексагональная форма, стальной сердечник. 5 кг	20
130	Набор для настольного тенниса	Набор: 4 Ракетки , 6 Мячей, Сетка с креплением, в сумке на молнии с ручкой	10

131	Лестница координационная	Длина 4 м, шир. 50 см, перекладыны (9 шт) из пластика, регулируемое расстоян. между перекладами, ленты из Полиэстера, сумка для переноски	6
132	Конус тренировочный	Конус тренировочный с двенадцатью боковыми отверстиями для штанги пластиковый, оранжевый цвет, высота 460 мм. Диаметр отверстий 2,5 см. Размер основания 21 x 21 см	50
133	Штанга для конуса	Штанга длиной 1200 мм, диаметр 2,5 см, для конусов с отверстиями, материал пластик.	25
134	Теннисный стол тренировочный	Рама: из стального профиля 40x40 мм и 40x25 мм. Раскосы металлические с фиксаторами надежно удерживают теннисный стол. Металлические детали имеют полимерное покрытие. Боковые опоры регулируются по высоте. Транспортировочная система: четыре обрезиненных ролика диаметром 100 мм, одна пара со стопором. Размер (международный стандарт): длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см. Размер в сложенном виде: длина 152,5 см, ширина 60 см, высота 187 см. Размер упаковки: 2 шт. по длине 157 см, ширине 10 см, высоте 141 см. Стол поставляется частично в собранном виде.	2
135	Волан Тип 1	Набор перьевых воланов в тубе (12 шт) пробка искусственная	10
136	Волан Тип 2	Юбка белого цвета выполнена из пластика (ПВХ). Пластиковая головка (ЭВА) . Упакованы в тубу по 6 шт.	20
137	Бита	Для городошного спорта. Материал: дерево. Обработанные торцы, изделие покрыто бесцветным лаком на водной основе. Длина 980 мм	10
138	Городки	Материал: дерево. В комплекте игры 2 биты, 5 рюх (городки).	4
139	Дорожка гимнастическая	Полиуретановая конструкция с одним клапаном накачивания, имеет шесть ручек для переноски, разметочную серединную полосу. Габариты: ширина 2 м, длина 4 м, толщина 10 см.	1
140	Жилетка игровая	Цветотличительная накидка предназначена для проведения спортивно-игровых мероприятий. Материал - дышащий полиэстер.	40
141	Комплект гирь Тип 1 (12,16,24,32 кг)	Комплект чугунных гирь - 4 шт. Конструкция: литая Масса кг: 12,16,24, 32 кг Материал заглушки в основании: резина Диаметр заглушки, см: 12	1

142	Комплект туристический бивуачный	Комплект бивуачного снаряжения включает в себя: 1) Палатка двухместная, двуслойная, количество 1 шт. 2) Спальный мешок с подголовником, количество 1 шт. 3) Гермомешки под обувь и одежду объем 60 л, количество 2 шт. 4) Коврик туристический двухслойный, количество 2 шт. 5) Кружка из нержавеющей стали, количество 2 шт. 6) Миска из нержавеющей стали, количество 2 шт. 7) Походный столовый набор, количество 2 шт. 8) Зажигалка, количество 1 шт.	1
143	Мяч волейбольный тренировочный	8-ми панельный волейбольный мяч произведен по технологии склеивания панелей. Поверхность мяча выполнена из мягкой высококачественной синтетической кожи (полиуретан).. Официальный размер и вес FIVB, размер 5	50
144	Палка гимнастическая утяжеленная (бодибар)	Цвет гриф черный, наконечник красный Вес 3 кг Длина 1200 мм Диаметр рукояти 31 мм Особенности неопреновоеантискользящее покрытие	20
145	Стеллаж для лыж	Стойка-стеллаж разборный для хранения беговых лыж и палок. Каркас стойки изготовлен из профильной стальной трубы, окрашен методом порошкового напыления.	6
146	Табло для настольного тенниса перекидное	Счетчик предназначен для отображения счета по партиям. Складной, без дополнительного стопора. Полностью изготовлен из пластика. Листы с двух сторон напечатанными цифрам из матового пластика.	4
147	Антенны волейбольные с карманами бел-красн.	Антенны волейбольные высота 1,8 м, диам. 10 мм, материал фиберглас, цвет бело-красный. Крепятся на сетку с помощью карманов. Размер кармана – 0,7x1 м, изготавливается из синтетической кожи (поливинилхлорида), прикрепляется непосредственно к сетке с помощьюлипучек.	2
148	Мяч для тенниса	Тип соединения панелей: Клееный, материал покрышки: Фетр, предназначен для использования на любом покрытии. Одобрен ITF. Вакуумная упаковка, 3 мяча.	20
150	Сетка для настольного тенниса	Металлическая рама, сетка с устройством натяжения из всепогодного нейлона, механизм крепления к столу - винтовой.	10

151	Велотренажёр электромагнитный	Посадка вертикальная. Рама с однослойной покраской Система нагружения электромагнитная. Кол-во уровней нагрузки 24 (10-350 Ватт) Маховик 13 кг. (физический неинерционный вес) Педальный узел трехкомпонентный Сидение комфортабельная подушка с гелиевыми вставками Регулировка положения сидения по вертикали и горизонтали Регулировка положения руля есть Рукоятки стандартные с оплеткой из пенорезины Измерение пульса сенсорные датчики Консоль черно-белый LCD дисплей 14,5 см Показания консоли профиль программ, скорость, время, дистанция, об./мин., калории, пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), жиранализатор (BodyFat) температура °С Кол-во программ 16 (в т.ч. пульсозависимые) Спецификации программ ручной режим, 8 тренировочных профилей, 1 Ватт-фиксированная, 4 пользовательских, 3 пульсозависимые программы	1
152	Универсальное табло	Отображение информации при проведении соревнований по игровым видам спорта: баскетболу, волейболу, гандболу, мини футболу. Возможности вывода: счет- 3 символа для каждой команды; период - 1 символ; командные фолы - 1 для каждой команды; тайм – аут - 3 символа для каждой команды; владение мячом - 1 символ; время – 4 символа; названия команд - 9 символов для каждой команды.Бегущая строка - структура 8 x 112, текст в режиме бегущей строки до 29000 символов. Габаритные размеры 2040 x 1025 x 44 мм	1

153	Стеллаж для лыж	Двухсторонний стеллаж для хранения беговых лыж разной длины с креплениями, изготавливаются в двухстороннем варианте, сборно-разборная конструкция. Держатели лыж (вилки) перемещаются по горизонтальной поперечине. Соединение металлических элементов стеллажа осуществляется при помощи оцинкованных винтов с внутренним углублением под шестигранный ключ, а гайки имеют фланец с насечками. В боковых стойках установлена декоративная пластиковая панель, толщиной 2 мм. Размер панели Высота-2250 x Ширина-670 мм, и ручку для удобного перемещения. На 238 пар лыж	1
154	Стеллаж для сушки на 40 пар двухсторонний	Стеллаж для сушки обуви на 40 пар предназначен для бережной сушки всех типов обуви, коньков, горнолыжных ботинок, ботинок для беговых лыж, а также перчаток. Управление настройками сушильного стеллажа производится при помощи панели управления с ЖК-дисплеем. Присутствует возможность задавать время работы и температурный режим сушки от 0 до 80 0С. Производительность вентилятора - 600 м3/м; - потребляемая мощность - 1570 Вт; - напряжение - 220 В. Ток-16 А; - температура нагрева - от 0 до 80 0С Параметры: Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 2020x1250x515 Тип покрытия: Порошковое	3